



Оборудование RBS.
Кнопочные весы KS4010 Button

RBS
оборудование и сервис

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ РБС



Производство
весового оборудования



Разработка прикладного
программного обеспечения



Привлекательные условия
приобретения оборудования

2009

Многолетний опыт
работы на рынке



Тысячи единиц
оборудования введенного
в эксплуатацию



Дилерская сеть
и сервисные центры
на всей территории РФ



Доставка в любую точку РФ
в минимальные сроки
и ввод эксплуатацию

НОВИНКА

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Высокие качество и технические характеристики, современный дизайн по привлекательной цене

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Идеальна для оснащения магазинов розничной торговли, от формата у дома до крупных гипермаркетов с большим ассортиментом продуктов, для работы за прилавком или в зоне фасовки. Повышенная мобильность за счет модуля Wi-Fi.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ

В комплекте с оборудованием поставляется ПО для редактирования этикеток, настройки параметров устройства и загрузки артикульной базы на весы

ПРОСТАЯ СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ИТ ИНФРАСТРУКТУРУ

Реализованы прямые программные стыковки с 1С и Set Retail. Для загрузки товарно-артикульной базы на весы из других систем используется универсальный программный прогрузчик Scales Loader



KS 4010 BUTTON

Технические характеристики

- ИСПОЛНЕНИЕ - Со стойкой/ без стойки
- ДИСПЛЕЙ ПРОДАВЦА - Цветной дисплей 4.3"
- ДИСПЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ - Цветной дисплей 4.3"/7"
- КЛАВИАТУРА - Тактильные кнопки
- ДИАПАЗОН ВЗВЕШИВАНИЯ - 6/15 кг (e= 2/5 г), 15/30 кг (e=5/10 г)
- ПАМЯТЬ ПЗУ - 512 МВ
- ПАМЯТЬ ОЗУ - 8 МВ
- ПРИНТЕР - Прямая термopечать, 2" принтер этикеток, кассетный модуль, ширина печати – 56 мм, длина печати – 110 мм, скорость печати – 125 мм/сек, разрешение печати – 8 точек/мм, макс.
- ПРОЦЕССОР - IC-SMD-STM32F407VE/GD32F427VE Cortex-M4
- ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА - Встроенная
- ИНТЕРФЕЙСЫ - USB 2.0, RS-232, RJ11, RJ45 (LAN), WLAN 802.11 b/g/n 2,4GHz (опция)



ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ЭКОСИСТЕМА РБС

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РБС SW
FIRMWARE

- ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РБС SCALES
LOADER

- ЗАГРУЗКА И ПЕРЕДАЧА АРТИКУЛЬНЫХ ДАННЫХ

РБС SETTINGS
CENTER

- УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ ОБОРУДОВАНИЯ

РБС SCALES
MANAGEMENT

- УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ
И МОНИТОРИНГ ЕГО СОСТОЯНИЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА ВЕСОВ

Контроль и простота в использовании.

Сокращение времени внесения изменений.

Доступ в режиме реального времени.

- Сервисное обслуживание и настройка конфигурации весов без выезда технического персонала на место установки оборудования.
- Подключение к дисплеям продавца и покупателя весов по протоколу TCP/IP позволяет получить полный удаленный доступ ко всем настройкам оборудования.
- Удаленное получение с весов резервной копии конфигурации и дальнейшее тиражирование ее на все весы в магазине/торговой сети. Массовое обновление настроек и программных прошивок неограниченного количества устройств одним «кликом».
- Поставка в комплекте с оборудованием программных приложений для удаленного редактирования этикеток, настройки параметров устройства и загрузки артикульной базы.



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Позволяет ускорить процесс обслуживания покупателей и повысить пропускную способность магазина

- Используемый процессор основан на ядре ARM Cortex-M4, что позволяет добиться высокой, для оборудования данного класса, вычислительной производительности.
- Объем памяти ПЗУ/ОЗУ - 8 Мб / 512МВ.
- Скорость печати принтера - 125 мм в секунду.



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Повышают надежность, мобильность и информативность процесса торговли

- Опциональный Wi-Fi модуль позволяет использовать весы в любой точке магазина без прокладки кабельной локально вычислительной сети.
- Программно-аппаратный интерфейс весов по взаимодействию с покупателем выполнен в виде 7" контрастного и приятного глазу дисплея с возможностью демонстрации дополнительного мультимедийного контента.
- Аппаратные интерфейсы USB 2.0, RS-232, 1 x RJ11, 1 x RJ45 (LAN), WLAN.
- В весах используется однокриповая система, что снижает вероятность отказа.



УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снижает затраты на запуск и дальнейшую эксплуатацию оборудования

- Легкая интеграция с любыми товароучетными системами при помощи универсального программного прогрузчика **Scales Loader**, работающего в файловом обмене (формат файлов csv, xml) или посредством прямых драйверов для 1С и Set Retail.
- Специализированные программные продукты в комплекте поставки оборудования: **Scales Management** и **Settings Center** для удаленного централизованного управления весами.



ЛЕГКО КУПИТЬ

Экономия расходов и времени на приобретение оборудования

- Выгодная цена.
 - Оборудование в наличии на складе в Москве.
 - Доставка в любой регион России.
 - Сервис и техническая поддержка по всей территории страны.
-

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

МЫ ПРОИЗВОДИМ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ



Техническая консультация при выборе оборудования и обучение персонала



Предпродажная подготовка и кастомизация оборудования под ваши требования



Монтаж, системная интеграция оборудования в IT инфраструктуру клиента, ввод в эксплуатацию



Гарантийное/ постгарантийное обслуживание и метрологическая поверка оборудования



Обеспечение запасными частями и расходными материалами к оборудованию



Страхование рисков по выполняемым проектам

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ КОМПАНИИ



Весовые
этикетировщики



Чеквейеры



Системные весы
RETAIL



Платформенные
весы




Промышленные
терминалы



Прикассовые
весы



Металлодетекторы
X-ray



Сканеры
Принтеры
Промышленные
компьютеры



Программное
обеспечение
Системная
интеграция



Сервисное
обслуживание

www.rbs-retail.ru
www.rbs-industry.ru

